

# PARC D'INITIATION À L'AGILITÉ CANINE

DE SAINT-ALBERT



## PRÉVENTION DES BLESSURES

### À partir de quel âge un chien peut-il pratiquer l'agilité?

En général, il est suggéré d'attendre que le chien ait terminé sa croissance, soit à l'âge de 10 mois pour les petites et moyennes races et à l'âge de 18 mois pour les grandes races.

- > Pour les jeunes chiens, il est préférable de ne pas pratiquer le saut en hauteur et le slalom et de ne pas utiliser des obstacles de contact tels que la balançoire, la palissade et le pont.
- > À partir de 4 mois, vous pouvez pratiquer plusieurs jeux au sol avec votre chiot au parc d'initiation à l'agilité canine. En effet, il s'agit d'un excellent endroit pour effectuer des exercices de fondation (focus, autocontrôle, engagement), de rappel et d'apprentissage des commandes de base (assis, couché, debout, reste). D'ailleurs, ceux-ci permettront à votre animal d'acquiescer durant sa croissance une solide base d'entraînement avant l'usage des équipements d'agilité. Si vous le souhaitez, amusez-vous à introduire le passage du tunnel à l'aide de la motivation (gâterie ou jouet). Informez-vous auprès de votre éducateur canin!

### Lors des pratiques par temps chaud, attention aux coups de chaleur!

- Privilégiez les pratiques le matin ou le soir;
- Pensez à réduire l'intensité des exercices;
- Réduisez la durée des pratiques;
- Offrez régulièrement de l'eau à votre animal.

### Être vigilant avec les chiens en surpoids ou plus âgés

Adaptez le parcours en conséquence; votre chien peut être essoufflé à force de courir et il peut également ressentir des douleurs aux articulations en effectuant des sauts.

### Connaissez-vous les signaux d'apaisement chez le chien?

Savez-vous comment reconnaître que votre chien communique pour dire qu'il n'est pas confortable ou que la situation est stressante pour lui?

En voici quelques-uns:

- Il se lèche la truffe même si il n'a aucune nourriture devant lui;
- Il halète au repos sans signe de chaleur;
- Il plisse les yeux. Il a les oreilles penchées sur le côté ou à l'arrière;
- Il ne veut plus ou pas manger, mais il avait faim plus tôt;
- Il détourne la tête, le regard, le corps tout entier ou bien il s'immobilise ou il fige;
- Il baille, il a l'air de s'endormir;
- Il regarde dans plusieurs directions en état d'alerte;
- Il fait des va-et-vient;
- Ses déplacements sont lents.

### Tenir à jour les vaccins et les traitements antiparasitaires est important pour garder votre chien en bonne santé.

Contactez votre vétérinaire pour en savoir plus.



Municipalité de  
Saint-Albert